Balanzas de mesa con protección IP Kern FPB

Balanza de mesa con IP

9 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos

Balanza de mesa con IP FPB 15K-3,
Balanza de mesa con IP FPB 15K-3M,
Balanza de mesa con IP FPB 30K-2M,
Balanza de mesa con IP FPB 30K-3,
Balanza de mesa con IP FPB 3K-3M,
Balanza de mesa con IP FPB 3K-4,
Balanza de mesa con IP FPB 6K-3,
Balanza de mesa con IP FPB 6K-3M …

Versiones y códigos

Modelo	Código	Carga excéntrica 1/3 máx	D	Reproducibilidad	Linealidad
Balanza de mesa con IP FPB 15K-3	FPB 15K-3	0,005 kg	0,001 kg	0,001 kg	± 0,003 kg
Balanza de mesa con IP FPB 15K-3M	FPB 15K-3M	0,025 kg	0,005 kg	0,005 kg	± 0,015 kg
Balanza de mesa con IP FPB 30K-2M	FPB 30K-2M	0,05 kg	0,01 kg	0,01 kg	± 0,03 kg
Balanza de mesa con IP FPB 30K-3	FPB 30K-3	0,01 kg	0,002 kg	0,002 kg	± 0,006 kg
Balanza de mesa con IP FPB 3K-3M	FPB 3K-3M	5 g	1 g	1 g	± 3 g
Balanza de mesa con IP FPB 3K-4	FPB 3K-4	1 g	0,2 g	0,2 g	± 0,6 g
Balanza de mesa con IP FPB 6K-3	FPB 6K-3	2,5 g	0,5 g	0,5 g	± 1,5 g
Balanza de mesa con IP FPB 6K-3M	FPB 6K-3M	10 g	2 g	2 g	± 6 g
Acumulador / Batería YKR-07-A	YKR-07-A	—	—	—	—

Otros datos por versión

Balanza de mesa con IP FPB 15K-3	Máx: 15 kg · Superficie de pesaje (AxP): 190×230 mm · Tipo (web): Balanza de mesa con IP · Resolución (cuentas): 15.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 15 kg · Plataforma (AxPxA): 230×190×20 mm · Carcasa (AxPxA): 288×233×102 mm · Montado (AxPxA): 288×233×102 mm · Material carcasa: acero inoxidable, plástico · Material plato: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · Peso neto: 2,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, lb:oz, kg, g, lb

Balanza de mesa con IP FPB 15K-3M	Máx: 15 kg · Superficie de pesaje (AxP): 190×230 mm · Tipo (web): Balanza de mesa con IP · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 15 kg · Plataforma (AxPxA): 230×190×20 mm · Carcasa (AxPxA): 288×233×102 mm · Montado (AxPxA): 288×233×102 mm · Material carcasa: acero inoxidable, plástico · Material plato: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · Peso neto: 2,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Unidades de medición: g, PCS, kg · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 0,1 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
Balanza de mesa con IP FPB 30K-2M	Máx: 30 kg · Superficie de pesaje (AxP): 190×230 mm · Tipo (web): Balanza de mesa con IP · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 30 kg · Plataforma (AxPxA): 230×190×20 mm · Carcasa (AxPxA): 288×233×102 mm · Montado (AxPxA): 288×233×102 mm · Material carcasa: acero inoxidable, plástico · Material plato: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · Peso neto: 2,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Unidades de medición: g, PCS, kg · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 0,2 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
Balanza de mesa con IP FPB 30K-3	Máx: 30 kg · Superficie de pesaje (AxP): 190×230 mm · Tipo (web): Balanza de mesa con IP · Resolución (cuentas): 15.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 30 kg · Plataforma (AxPxA): 230×190×20 mm · Carcasa (AxPxA): 288×233×102 mm · Montado (AxPxA): 288×233×102 mm · Material carcasa: acero inoxidable, plástico · Material plato: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · Peso neto: 2,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, lb:oz, kg, g, lb
Balanza de mesa con IP FPB 3K-3M	Máx: 3000 g · Superficie de pesaje (AxP): 190×230 mm · Tipo (web): Balanza de mesa con IP · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 3 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 3000 g · Plataforma (AxPxA): 230×190×20 mm · Carcasa (AxPxA): 288×233×102 mm · Montado (AxPxA): 288×233×102 mm · Material carcasa: acero inoxidable, plástico · Material plato: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · Peso neto: 2,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-247 · Unidades de medición: g, PCS, kg · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 20 g · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-227 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
Balanza de mesa con IP FPB 3K-4	Máx: 3000 g · Superficie de pesaje (AxP): 190×230 mm · Tipo (web): Balanza de mesa con IP · Resolución (cuentas): 15.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 3 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 3000 g · Plataforma (AxPxA): 230×190×20 mm · Carcasa (AxPxA): 288×233×102 mm · Montado (AxPxA): 288×233×102 mm · Material carcasa: acero inoxidable, plástico · Material plato: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · Peso neto: 2,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-247 · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, lb:oz, kg, g, lb
Balanza de mesa con IP FPB 6K-3	Máx: 6000 g · Superficie de pesaje (AxP): 190×230 mm · Tipo (web): Balanza de mesa con IP · Resolución (cuentas): 12.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 6000 g · Plataforma (AxPxA): 230×190×20 mm · Carcasa (AxPxA): 288×233×102 mm · Montado (AxPxA): 288×233×102 mm · Material carcasa: acero inoxidable, plástico · Material plato: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · Peso neto: 2,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, lb:oz, kg, g, lb

Balanza de mesa con IP FPB 6K-3M	Máx: 6000 g · Superficie de pesaje (AxP): 190×230 mm · Tipo (web): Balanza de mesa con IP · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 6000 g · Plataforma (AxPxA): 230×190×20 mm · Carcasa (AxPxA): 288×233×102 mm · Montado (AxPxA): 288×233×102 mm · Material carcasa: acero inoxidable, plástico · Material plato: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · Peso neto: 2,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Unidades de medición: g, PCS, kg · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 40 g · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
Acumulador / Batería YKR-07-A	Peso neto: 0,20 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: acumuladores baterias · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Acumulador / Batería · Material: plásticos · Dimensiones: 100×72×25 mm · Peso bruto: 0,20 kg · Peso envío: 0,155 kg · EAN: 4045761490000 · HS: 85076000 · Garantía: 24 meses

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160